SUZUKI International Europe GmbH Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim (Tel. 0 62 51 - 57 00 - 0)



Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 02/2017 Seite : 53a

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff
EU-Typgen.	bezeichnung		(v = vorne, h = hinten)			
WVBS e4*0142	V-Strom 1000 (DL1000)	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 59H TL Trail Wing 101 F h. 150/70R17 69H TL Trail Wing 152 F		Hersteller Avon: v. 110/80R19 59H TL AM 43 Distanzia h. 150/70R17 69H TL AM 44 Distanzia	
	Modell 2002-07		Hersteller Metzeler: v. 110/80R19 59H TL Tourance Front h. 150/70R17 69H TL Tourance Hersteller Michelin: v. 110/80R19 59H TL T66X h. 150/70R17 69H TL T66X		v. 110/80R19 59V TL AV45-ST h. 150/70ZR17 (69W) TL AV46-ST v. 110/80R19 59V TL AV45-ST	
					h. 150/70ZR17 (69W) TL Storm-ST AV56 Hersteller Bridgestone: v. 110/80ZR19 (59W) TL BT020F h. 150/70ZR17 (69W) TL BT020RU	
					v. 110/80R19 59V TL BW501 h. 150/70R17 69V TL BW502	
			Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen verwenden!)	Ziff.	Hersteller Continental: v. 110/80R19 59V TL ContiEscape h. 150/70R17 69V TL ContiEscape	
			Hersteller Michelin: v. 110/80R19 59H TL Anakee oder v. 110/80R19 59V TL Anakee		v. 110/80R19 59V TL ContiRoadAttack h. 150/70R17 69V TL ContiRoadAttack	
			h. 150/70R17 69H TL Anakee oder h. 150/70R17 69V TL Anakee		v. 110/80R19 59V TL ContiTrailAttack h. 150/70R17 69V TL ContiTrailAttack	
			v. 110/80R19 59V TL Pilot Road h. 150/70R17 69V TL Pilot Road		Hersteller Dunlop: v. 110/80R19 59H TL Trailmax D607F h. 150/70R17 69H TL Trailmax D607	
			Hersteller Pirelli: v. 110/80R19 59H TL MT 90 Front S/T h. 150/70R17 69H TL MT 90 S/T		v. 110/80R19 59V TL Sportmax D220FST h. 150/70R17 69V TL Sportmax D220ST	
			v. 110/80R19 59V TL Scorpion Sync h. 150/70R17 69V TL Scorpion Sync		Hersteller Metzeler: v. 110/80R19 59V TL Roadtec Z6 Front h. 150/70R17 69V TL Roadtec Z6	

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de. Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 16.02.2017

U. Kroschel General Manager Motorcycle Technical Service

M. Henes
Group Leader Homologation
al Service Motorcycle Technical Service
SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de