

SUZUKI International Europe GmbH Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim (Tel. 0 62 51 – 57 00 - 0)

Ausgabe: 09/2006

Seite: 40

## Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an SUZUKI Krafträdern

**SUZUKI International Europe GmbH,** als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	,	Felgengröße	ustand des Fahrzeuges gemäß §§ Serienbereifung gemäß FzBrief		Alternative Bereifung (nur in den	Ziff.
ABE/EU-BE	bezeichnung	r organigroide	(v = vorne, h = hinten)		angegebenen Paarungen zulässig)	
AK K222 WVAK e4*0171 e4*0854	GSX 750 F ab Modell 1999	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL Sp. Touring D205 FM h. 150/70ZR17 TL Sp. Touring D205 G Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z4 Front h. 150/70ZR17 TL ME Z4 Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Macadam 90 XC h. 150/70ZR17 TL Macadam 90 XC		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 V280 TL AV 27 h. 150/70ZR17 V280 TL Azaro oder h. 150/70ZR17 V280 TL Azaro II v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro II h. 150/70ZR17 V280 TL Azaro II v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro II v. 120/70ZR17 TL Azaro AV-45 ST h. 150/70ZR17 TL Azaro AV-46 ST Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 54 F h. 150/70ZR17 TL BT 54 R v. 120/70ZR17 TL BT 020 F	
			Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)  Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z4 Front h. 150/70ZR17 TL Roadtec Z6 v. 120/70ZR17 TL Roadtec Z6 h. 150/70ZR17 TL Roadtec Z6 h. 150/70ZR17 TL Roadtec Z6 Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Pilot Road h. 150/70ZR17 TL Pilot Road v. 120/70ZR17 TL Macadam 100 X h. 150/70ZR17 TL Macadam 100 X Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 23 h. 150/70ZR17 TL MTR 24 v. 120/70ZR17 TL Diablo Strada h. 150/70ZR17 TL Diablo Strada	Ziff.		3

Anm. zu Ziff.: 3 Bereifung vorn bzw. hinten wahlweise

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel der Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen werden von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, **die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 20.09.2006

U. Kroschel Acting General Manager Motorcycle Technical Service

neral Manager Group Leader

cal Service Motorcycle Homologation
SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

M. Henes
Group Leader

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de