

SUZUKI Motor GmbH Deutschland Tiergartenstr. 8, 64646 Heppenheim (Tel. 06252 - 705 - 0)

Ausgabe: 04/2000

Seite: 64

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an SUZUKI Krafträdern

SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE oder ABE- Nachtrag (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
A3 K426	GSX 1200	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT54F Radial J h. 170/60ZR17 TL BT54R Radial J Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D205F h. 170/60ZR17 TL D205		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro h. 170/60ZR17 V280 TL Azaro v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro II h. 170/60ZR17 V280 TL Azaro II Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT56F h. 170/60ZR17 TL BT56R	
			Noch alternative Bereifung (nur in den	Ziff.	v. 120/70ZR17 TL BT57F h. 170/60ZR17 TL BT57R	
			angegebenen Paarungen zulässig) Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z4 Front h. 170/60ZR17 TL ME Z4		v. 120/70ZR17 TL BT010F h. 170/60ZR17 TL BT010R	
			Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Macadam 90XA h. 170/60ZR17 TL Macadam 90X		v. 120/70ZR17 TL BT020F h. 170/60ZR17 TL BT020R Hersteller Continental:	
			v. 120/70ZR17 TL Pilot Sport h. 170/60ZR17 TL Pilot Sport		v. 120/70ZR17 TL CC 120 ContiForce h. 170/60ZR17 TL CC 130 ContiForce	
			Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 21 h. 170/60ZR17 TL MTR 22		Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D207 FJ h. 170/60ZR17 TL D207	
			v. 120/70ZR17 TL MTR 23 h. 170/60ZR17 TL MTR 24		Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z3 Front h. 170/60ZR17 TL ME Z3	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Fa. SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND, eines SUZUKI Vertragshändlers oder eines autorisierten Reifenhändlers. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19(3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern und der TÜV Kraftfahrt GmbH geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung. Diese Reifen tragen ein ECE-Prüfzeichen sowie die Angabe von Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskategorie z.B. E2 75R 006566 bzw. 120/70ZR17 (58W).

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19(2) StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29(3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs aufgeführt sind.

Heppenheim, 15.04.2000

Köln, 30.05.2000

Besch.-Nr. 04SG0177-01

L. Braun Bereichsleiter Technischer Dienst SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND

Dipl-Ing. Bernd Schüttler TÜV Kraftfahrt GmbH

Originalstempel und Unterschrift des Händlers Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der Bescheinigung mit dem Original